

FORMULÁRIO PADRÃO PARA INDICAÇÃO DE VACINA COVID-19 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

Declaro para os devidos fins que o(a) enhor(a)	
	, é portador da(s)
comorbidade(s) abaixo assinalada.	, • p ==================================
COMORBIDADES PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONT 19	ΓRA A COVID-
Conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra o 6ª edição (Versão 2) de 27/04/2021.	a COVID-19,
- Assinale a comorbidade, conforme acompanhamento médico.	
- No final do formulário, datar, assinar e carimbar (carimbo com nome e r	número de registro no
CRM).	
- Este formulário também pode ser utilizado para versões eletrônicas com	assinatura digital.
DIABETES MELLITUS - Qualquer indivíduo com diabetes. PNEUMOPATIAS CRÔNICAS GRAVES - Indivíduos com pneumopatias gr pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia b grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).	oroncopulmonar e asma
HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE (HAR) - Quando a pressão ar acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes clas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada ad em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos.	sses, em doses máximas
HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIO 3 - PA sistólica ≥180mmHg e/ou independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.	diastólica ≥110mmHg
HIPERTENSÃO ARTERIAL ESTÁGIOS 1 E 2 COM LESÃO EM ÓRGÃ	O-ALVO E/OU
COMORBIDADE - PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg	g na presença de lesão
em órgão-alvo e/ou comorbidade.	
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) - IC com fração de ejeção reduzida, intermediestágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association.	iária ou preservada; em
COR-PULMONALE E HIPERTENSÃO PULMONAR - Cor-pulmonale pulmonar primária ou secundária.	e crônico, hipertensão

CARDIOPATIA HIPERTENSIVA - Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou

dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)

SÍNDROMES CORONARIANAS - Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras).
VALVOPATIAS - Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).
MIOCARDIOPATIAS E PERICARDIOPATIAS - Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática.
DOENÇAS DA AORTA, DOS GRANDES VASOS E FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS - Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
ARRITMIAS CARDÍACAS- Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras).
CARDIOPATIAS CONGÊNITA NO ADULTO - Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.
PRÓTESES VALVARES E DISPOSITIVOS CARDÍACOS IMPLANTADOS- Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).
DOENÇA CEREBROVASCULAR - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular.
DOENÇA RENAL CRÔNICA - Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica.
IMUNOSSUPRIMIDOS- Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.
HEMOGLOBINOPATIAS GRAVES- Doença falciforme e talassemia maior.
OBESIDADE MÓRBIDA- Índice de massa corpórea (IMC) ≥40 kg/m².
SÍNDROME DE DOWN- Trissomia do cromossomo 21.
CIRROSE HEPÁTICA - Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.
Tupã,/